



Deklaracja Zgodności nr IZ/K/01/07/U

1. Producent wyrobu budowlanego:

KREISEL-Technika Budowlana Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań
Zakład Produkcyjny, ul. 11-go listopada 29, 97-225 Ujazd

2. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Folia w płynie FOLBIT 800

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU: 20.30.22.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Jednoskładnikowa masa uszczelniająca przeznaczona do wykonywania powłok uszczelniających przed układaniem płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5601/2010 „Płynna folia FOLBIT”

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Właściwości	Wymagania
Czas wysychania	≤ 3godz
Wodoszczelność, przy ciśnieniu 0,5 MPa	brak przecieku
Maksymalne naprężenie rozciągające	≥ 0,23MPa
Wydłużenie względne przy zerwaniu	≥ 1200%
Przyczepność do podłoża betonowego	≥ 1,2MPa
Przyczepność międzywarstwowa	≥ 0,95MPa

07. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrów 1; 00-611 Warszawa – Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ITB-0515/Z przez Zakład Certyfikacji ITB (numer akredytacji AC 020), wydany 23.03.2012 Warszawa
ocena zgodności: 2+

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlane objęte deklaracją są zgodne z dokumentami wymienionymi w pkt.5.

Ujazd, dnia 23.03.2012

Kreisel-Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Produkcji
Wojciech Walkowiak