

FOLBIT 800

Data opracowania: 02.01.2008

Data aktualizacji:-

Wydanie 1

1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nazwa handlowa | FOLBIT 800 |
| Zastosowanie preparatu | Jednokomponentowa, gotowa do stosowania masa uszczelniająca zawierająca w swym składzie między innymi dyspersję żywicy syntetycznej. Bezrozpuszczalnikowa. Znajduje zastosowanie do uszczelniania ścian i podłóg w łazienkach, natryskach, pralniach, kuchniach itp., zwłaszcza w tzw. strefach mokrych tych pomieszczeń. Podłożami przeznaczonymi do pokrycia masą FOLBIT mogą być: betony zwykłe, mury z elementów ceramicznych, silikatowych, betonowych, z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych – wykonane na pełne spoiny, tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe (o wilgotności <1%), płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo – włókowe, płyty wiórowe oraz jastrychy cementowe wewnętrzne zwykłe i z ogrzewaniem podłogowym, jastrychy anhydrytowe (o wilgotności < 0,5%) zwykłe i z ogrzewaniem podłogowym, podłogowe zaprawy wyrównujące, a także wewnętrzne okładziny z płytek ceramicznych. |
| Identyfikacja przedsiębiorstwa | KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23 60-462 Poznań tel. 061 84-67-900 fax. 061 84-67-909 www.kreisel.pl |
| Telefon alarmowy | 510-022-908, 061 84-67-966, 044 72-61-665 – telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 |

2. Identyfikacja zagrożeń

| | |
|--|---|
| Klasyfikacja preparatu | Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 ze zm. w Dz. U. Nr 243 z 2004 r., poz. 2440, Dz.U. 2007 nr 174 poz. 1222) |
| Skutki i objawy działania preparatu | - |
| Inne informacje | - |

3. Skład i informacja o składnikach

| | |
|--------------------------------|--|
| Skład | wodna dyspersja polimeru styrenowo-akrylowego, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające |
| Niebezpieczne składniki | Brak |
| Inne informacje | - |

4. Pierwsza pomoc

| | |
|-------------------------|---|
| Układ oddechowy | - |
| Kontakt ze skórą | Przemyć zanieczyszczone miejsce wodą |
| Kontakt z okiem | Usunąć soczewki kontaktowe, dokładnie płukać dużą ilością wody przez 15 minut, unikać silnego strumienia wody ze względu na możliwość uszkodzenia rogówki. W trakcie przemywania chronić drugie oko przed zanieczyszczeniami. |
| Spożycie | Zdarzenie to jest mało prawdopodobne. Zwrócić się o pomoc medyczną. |

5. Postępowanie w przypadku pożaru

| | |
|--|---|
| Odpowiednie środki gaśnicze | Preparat jest nie palny. Stosować środki gaśnicze właściwe dla otaczających materiałów. Woda – rozproszone prądy wodne, proszki gaśnicze, gaśnice pianowe, gaśnice śniegowe, piasek. |
| Środki gaśnicze niedozwolone ze względów bezpieczeństwa | Dopuszczalne są wszystkie środki gaśnicze. |
| Specjalne zagrożenia | Brak |
| Niebezpieczne produkty rozkładu | Nie znane |
| Specjalne wyposażenie ochronne dla | Podczas pożaru, ze względu na otaczające materiały mogą powstawać substancje szkodliwe dla zdrowia. Nałożyć odzież ochronną gazoszczelną i aparat izolujący drogi oddechowe (aparat tlenowy skompletowany z maską). |

FOLBIT 800

Data opracowania: 02.01.2008

Data aktualizacji: -

Wydanie 1

| | |
|-------------------------|---|
| strażaków | |
| Dalsze zalecenia | Woda skażona środkami gaśniczymi musi być usuwana jako odpad niebezpieczny. Zawiadomić otoczenie o pożarze. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru. Powiadomić Państwową Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję Państwową, najbliższe władze terenowe i najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego. |

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

| | |
|---|---|
| Indywidualne środki ostrożności | Unikać kontaktu preparatu ze skórą i oczami. Usuwanie uwolnionego preparatu mogą dokonywać tylko osoby wyposażone w odpowiednie środki ochrony osobistej (pkt 8) |
| Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska | W razie awarii nie dopuszczać do zrzutów do środowiska. Zabezpieczyć produkt przed przedostaniem się do wód bieżących i kanałów ściekowych. Próbować zebrać jak tylko to możliwe, do odpowiednich pojemników celem dalszej utylizacji. |
| Metody oczyszczania | Zabezpieczyć powierzchnie przed rozlaniem. Rozlany materiał zabezpieczyć i nie dopuścić do dalszego rozlewu. Starannie zebrać produkt tak, jak to możliwe do odpowiednich pojemników. Podłogi i inne przedmioty myć dokładnie wodą z detergentem natychmiast po zanieczyszczeniu przez produkt. |

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

| | |
|----------------------------------|---|
| Postępowanie z preparatem | Unikać kontaktu z oczami. Umyć ręce po stosowaniu preparatu oraz przed spożywaniem posiłków. Nie połykać. Nosić odzież ochronną. |
| Magazynowanie | Przechowywać w temperaturze (5°C - 25°C). Chronić przed zamrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić przed uszkodzeniem. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji. |
| Specyficzne zastosowania | - |
| Inne informacje | Przechowywać zawsze w oryginalnych opakowaniach. Nie używać zanieczyszczonych, pustych opakowań do innych celów. |

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

| | | | | | |
|---|---|--------|-----|-------|------|
| Kontrola narażenia | Zgodnie z rozporządzenia MPiPS w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 29 listopada 2002r (Dz. U. Nr 217, poz 1833) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 212, poz 1769. 2005 (Dz. U. z 2005r., Nr 212, poz. 1769) | | | | |
| Substancje szkodliwe, wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń | Nazwa substancji | Nr CAS | NDS | NDSCh | NDSP |
| | - | - | - | - | - |
| Wskazówki dodatkowe | - | | | | |
| Monitoring | Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.04.2005 w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. nr 74 z dnia 28.04.2005 poz. 645 Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia wykonuje się metodami określonymi w Polskich Normach, a w razie braku norm – metodami zalecanymi przez jednostki badawczo rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy. | | | | |
| Środki ochrony | | | | | |
| Ochrona dróg oddechowych | - | | | | |
| Ochrona rąk | Przy bezpośrednim kontakcie z produktem nosić odpowiednie rękawice ochronne-gumowe. | | | | |
| Ochrona oczu | Przy obchodzeniu się z preparatem, gdy istnieje możliwość narażenia, nosić okulary ochronne. | | | | |
| Ochrona skóry | Nosić odpowiednią odzież ochronną, atestowaną. | | | | |
| Dodatkowe informacje | Podczas stosowania preparatu nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu. | | | | |

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Informacje ogólne | |
| Postać | Gęsta masa koloru jasno niebieskiego |

FOLBIT 800

Data opracowania: 02.01.2008

Data aktualizacji: -

Wydanie 1

| | |
|---|---------------------------|
| Zapach | Łagodny przyjemny |
| Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska | |
| pH | ok 7,0-8,0 |
| Temperatura wrzenia | 102-105°C |
| Temperatura zapłonu | Nie dotyczy |
| Temperatura topnienia | Nie dotyczy |
| Palność | Nie palny |
| Właściwości wybuchowe | Nie dotyczy |
| Właściwości utleniające | Nie dotyczy |
| Prężność par | Nie dotyczy |
| Gęstość względna | 1,35 (g/cm ³) |
| Rozpuszczalność w wodzie | Nieograniczona |
| Współczynnik podz. n-oktanol/woda | Nie dotyczy |
| Lepkość | Nie dotyczy |
| Gęstość par | Nie dotyczy |
| Szybkość parowania | Nie dotyczy |
| Inne informacje | - |

10. Stabilność i reaktywność

| | |
|--|---|
| Warunki, których należy unikać | Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania i stosowania. |
| Czynniki, których należy unikać | Niskich (poniżej 0°C) i wysokich temperatur. Silnych alkalii. |
| Niebezpieczne produkty rozpadu | Nie znane |

11. Informacje toksykologiczne

| | |
|--|---|
| Informacje ogólne | Długoletnie doświadczenia z podobnymi produktami wskazują, że produkt nie jest szkodliwy dla ludzi. |
| Drogi narażenia | |
| Układ oddechowy | - |
| Droga pokarmowa | - |
| Kontakt ze skórą | Długotrwały kontakt ze skórą może powodować zaczerwienienie. |
| Kontakt z okiem | Kontakt z oczami wywołuje podrażnienie spojówek oczu (działanie „typu ciała obcego”): ból, zaczerwienienie, łzawienie, zaburzenia widzenia. |
| Dawki i stężenia śmiertelne dla zwierząt - brak | |

12. Informacje ekologiczne

| | |
|--|---|
| Ekotoksyczność | - |
| Mobilność | Rozpuszczalny w wodzie, może przenosić się na duże odległości |
| Trwałość i zdolność do rozkładu | - |
| Zdolność do bioakumulacji | - |
| Wyniki oceny właściwości PBT | - |
| Inne szkodliwe skutki działania | |

13. Postępowanie z odpadami

FOLBIT 800

Data opracowania: 02.01.2008

Data aktualizacji: -

Wydanie 1

| | |
|-------------------------------|---|
| Informacje ogólne | Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rop. MOŚ z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206). Sposoby unieszkodliwiania odpadów zgodnie z Rop. MG z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. 145, poz. 942), z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 22, poz. 251 z 2001 r. Przestrzegać przepisów z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z dnia 22 czerwca 2001r) z późniejszymi zmianami. |
| Uwagi i zalecenia | - |
| Kod odpadu, produkt | GRUPA: 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich PODGRUPA: 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów RODZAJ: Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 KOD: 08 01 10 |
| Kod odpadu, opakowanie | GRUPA: 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach PODGRUPA: 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) RODZAJ: Opakowania z tworzyw sztucznych KOD: 15 01 02 |

14. Informacje o transporcie

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Informacje ogólne | Preparat nie podlega oznakowaniu |
| Lądowy ADR/RID | - |
| Wodny IMDG | - |
| Lotniczy ICAO/IATA | - |

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

FOLBIT 800

Data opracowania: 02.01.2008

Data aktualizacji: -

Wydanie 1

| |
|---|
| Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 11 z 2001 r., poz. 84, z późniejszymi zmianami |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201 z 2005 r., poz. 1674) |
| Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającą dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE, 2000/21/WE |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588). |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 ze zm. w Dz. U. Nr 243 z 2004 r., poz. 2440, Dz.U. 2007 nr 174 poz. 1222) |
| Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679 ze zm. w Dz. U. Nr 260 z 2004 r., poz. 2595) |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61 poz. 552) |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 128 z 2004 r., poz. 1348) |
| Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z późniejszymi zmianami) |
| Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 z 1997 r., poz. 844 ze zm. w Dz. U. Nr 91 z 2002 r., poz. 811) |
| Zrestrukturyzowana Umowa Europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu materiałów niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 194 poz. 1629) wraz z późniejszymi zmianami. |
| Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 ze zm. w Dz. U. Nr 41 z 2002 r., poz. 365 Nr 113 poz. 984 Nr 199 poz. 1671, w Dz. U. Nr 7 z 2003 r., poz. 78, w Dz. U. Nr 90 z 2004 r., poz. 959, nr 116 poz. 1208, nr 191 poz. 1956,) wraz z Rozporządzeniami Ministra Środowiska (Dz. U. nr 152 z 2001 r., poz. 1735-1737) |
| Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. nr 63 z 2001 r., poz. 638 ze zm. w Dz. U. z 2003 r. nr 7 poz. 78, w Dz. U. z 2004 r. nr 11 poz. 97, nr 96 poz. 95, w Dz. U. Nr 175 z 2005 r., poz. 1458) |
| Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206) |
| Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. nr 87/2002, poz. 796) |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r. nr 280, poz. 2771, Dz. U. z 2005 r., Nr 160, poz. 1356) |
| Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86) |
| Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959) |

16. Inne informacje

| | |
|--|------|
| Wykaz zwrotów R zamieszczonych w karcie w pkt. 2 i 3: | Brak |
|--|------|

Przedstawione informacje są podane w dobrej wierze, dokładnie i zgodnie ze stanem naszej wiedzy na dzień sporządzania niniejszej karty. Zwracamy uwagę, że zawarte informacje nie zwalniają użytkowników od obowiązku sprawdzenia czy opisany produkt jest odpowiedni do indywidualnych potrzeb oraz czy wymienione środki bezpieczeństwa i porady są odpowiednie do konkretnych zastosowań i sytuacji. Obowiązkiem użytkownika jest bezpieczne obchodzenie się z produktem oraz przestrzeganie wszelkich stosowanych przepisów i praw dotyczących wykorzystania produktu w jego działalności.

Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia, straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i innych zaleceń zawartych w niniejszej karcie lub jakichkolwiek innych zagrożeń wynikających z samej natury materiału, ani też związanych z niestandardowym wykorzystaniem produktu.

Zmiany do wydania poprzedniego: -