



Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności według załącznika ZA do normy EN 12004

Deklaracja zgodności nr 01/2010/ PUK 503

Ja, niżej podpisany, mgr inż. Helmut Schäfer, jako prokurent Firmy Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Strasse 74, 65203 Wiesbaden, uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz na podstawie :

- Wyników wstępnego badania typu , nr DD4360/1/2009, przeprowadzonych przez:
Kiwa Bautest Dresden GmbH
Georg - Schumann – Str. 7
D-01187 Dresden
-numer jednostki notyfikowanej 2007-
- Decyzji Komisji z dnia 09.02.2010 ustanawiającej klasy właściwości użytkowej niektórych wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień w odniesieniu do klejów do płytek ceramicznych (2010/81/UE)
- zakładowej kontroli produkcji, która spełnia wymagania normy

oświadczam, że wyrób :

Sopro PUK 503 PU – Kleber/Klej poliuretanowy

Nr kat. 503

Poliuretanowy klej reakcyjny do mocowania płytek ściennych i podłogowych,
do wewnątrz i na zewnątrz


wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym

- Ulm, Dieselstraße 3

jest zgodny z załącznikiem ZA do normy EN 12004 :

Kleje do płytek - definicje i wymagania techniczne

Wiesbaden, 12.05.2010


ppa. Helmut Schäfer



Wartości deklarowane:

Reakcja na ogień	Klasa E
Wytrzymałość początkowa na ścinanie	≥ 2,0 N/mm ²
Wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie	≥ 2,0 N/mm ²
Wytrzymałość na ścinanie po szoku termicznym	≥ 2,0 N/mm ²