

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

## NR 4 / B / 2010



Producent wyrobu budowlanego: **ICOPAL Spółka Akcyjna, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197**

Miejsce produkcji:  
47-208 Reńska Wieś ul Fabryczna 5  
Zakład Produkcyjny - Dębowa ul Działkowa 1

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Lepik asfaltowy stosowany na zimno, Bitumex K**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **SWW 0245-523 ;PKWiU 23.20.32- 00.43**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Przyklejanie pap asfaltowych do podłoży betonowych uprzednio zagruntowanych Bitumexem R. Do sklejania warstw papy asfaltowej przy pokryciach wielowarstwowych oraz do wykonywania powłok wodoszczelnych typu lekkiego bez wkładki papowej.

5. Specyfikacja techniczna: **Polska Norma PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1: 2004**  
**„Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

LP.	WŁAŚCIWOŚCI	WYMAGANIA	METODY BADAŃ
1	Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń; W temp. $23 \pm 2$ °C powinien się łatwo rozprawać na podłożu	PN-B-24620:1998 p. 2.5.1
2	Splawność w temp. $60 \pm 2$ °C przy kącie nachylenia 45 ° w czasie 5 h, papy przyklejonej lepikiem asfaltowym	Niedopuszczalne przesunięcie papy i wyciek lepiku	PN-B-24620:1998 p. 2.5.2
3	Giętkość lepiku asfaltowego ( przy przeginianiu na walcu o średnicy 30 mm w temp. $- 5$ °C)	Brak rys i pęknięć	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.4
4	Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, °C , min	31	PN-EN ISO 1523:2003(U), PN-EN ISO 2719:2003(U)
5	Zawartość wody, % (m/m), maks.	0,5	PN-83/ C-04523
6	Zdolność klejenia papy do papy, N , nie mniej niż	150	PN-B-24620:1998 p. 2.5.5.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

**COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej, Biuro Certyfikacji Wyrobów**  
**40-157 Katowice Al.W.Korfantego 193**

**Raport badań typu 75/10/147/E-1 z dnia 10 czerwca 2010 r.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Zduńska Wola  
14.06.2010

ICOPAL S.A.  
ul. Łaska 169/197  
98-220 Zduńska Wola  
Polska

tel. +48 43 823 41 11  
fax. +48 43 823 33 89  
www.icopal.pl  
www.icopal.com  
sekretariat.pl@icopal.com

Biuro Icopal S.A. w Warszawie  
Business Centre Bitwy Warszawskiej  
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b

tel. +48 22 577 15 80  
fax. +48 22 577 15 90  
biuro.pl@icopal.com

KRS nr 0000088482, Sąd Rejonowy  
dla Łodzi Śródmieście,  
XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP 829-000-72-78 ; P – 730020836  
Przemysław Rasz – Prezes Zarządu  
Zbigniew Czarnecki – Członek Zarządu  
Tomasz Budziak – Członek Zarządu  
Kapitał zakładowy (w tym wpłacony):  
11.500.000 zł  
Nordea Bank Polska S.A.  
63144011010000000007436564

V-CE PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH

Zbigniew Czarnecki

Zbigniew Czarnecki